Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw



Las impresoras comunes y multifunción HP Managed están optimizadas para entornos administrados. Al ofrecer más páginas por mes y menos intervenciones, esta cartera de productos puede reducir los costos de impresión y copiado. Consulte a su revendedor de HP autorizado para conocer más detalles.













Color profesional, costo total innovador

- Los resultados que espera y rentabilidad duradera: costo total de propiedad innovador, el más bajo en su clase.²
- Imprima color con calidad profesional en una serie de papeles, ideal para usar en oficinas.
- Imprima cuatro veces más páginas que con los cartuchos originales HP PageWide de capacidad extra alta que con los cartuchos estándar.⁷
- Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.6

La impresora multifunción más veloz de su clase¹

- Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables¹: hasta 75 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su clase ⁵
- Obtenga un escaneado a doble cara rápido directamente en el correo electrónico y la nube con esta impresora multifunción babilitada con LDAP 8
- Administre las tareas desde una pantalla táctil de 4,3 pulg. (10,9 cm). Imprima archivos de Microsoft® Word y PowerPoint® desde unidades USB.9
- Imprima desde su dispositivo móvil con Wi-Fi Direct® y tecnología de impresión por toque NFC, sin necesidad de redes. 10,11

Tecnología probada. Consumo de energía de eficiencia superior.4

- Reduzca el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide, que brinda el rendimiento confiable que las empresas evigan.
- Proteja el medio ambiente con la tecnología HP PageWide, diseñada para consumir menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su clase.⁴
- Imprima un máximo de 16 000 páginas color y un máximo de 21 000 páginas en blanco y negro, y deje transcurrir más tiempo entre sustituciones.⁷
- Obtenga documentos color de calidad profesional y el rendimiento que espera con los cartuchos originales HP PageWide.

Los mejores recursos de seguridad y administración de su clase³

- Proteja su inversión y amplíe las capacidades a medida que crezcan sus necesidades gracias a un portafolio de soluciones.
- Ayude a proteger la seguridad de la información confidencial. Ingrese un PIN en el dispositivo para recuperar sus trabajos de impresión.
- Agregue una nota de color a los documentos sin aumentar los costos.¹³ Regule el uso del color con el control de acceso al
 color de HP.
- Ayude a proteger su impresora, desde el arranque hasta el apagado, con arranque seguro y validación de integridad de código seguro.

Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para el modo color más rápido de todas las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color y para uso empresarial a noviembre de 2015, sin Incluir otros productos IP PageWide y productos con hasta un 1% de participación en el mercado según los datos de IDC a Q3 de 2015 velocidades de IPP PageWide se basan en el modo de oficina general y excluyen la primera página. Obtenage más información en hocor y de foricina general y excluyen la primera página. Obtenage más información en hocor y de foricina general y excluyen la primera página. Obtenage más información en hocor y de foricina general y excluyen la primera página. Obtenage más información con trou en modo predeterminado con los cartuchos de más capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras de entre USD300 y USD800 y multifunción de entre USD400 y USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta 1 % de participación en el mercado, usando los datos de participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015, obtenga más información en hocor para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta 1 % de participación en el mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015, obtenga más información en hocor participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015, obtenga más información en hocor de los las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD800 y usonado los datos de participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015, obtenga más información en hocor de los las impresoras de USD300 y USD800 e impresoras multifunción con precios comprendidos entre USD300 y USD800 e impresoras multifunción con precios comprendidos entre USD400 y USD800 e impresoras multifunción con precios comprendidos entre USD400 y USD800 e impresoras multifunción con precios comprendidos entre USD400 y USD800 e impresoras multifunción con pr

Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Impresión, copia, escaneado, fax/ Sí	Tamaños de soportes personalizados	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm
Velocidad de impresión ^{5,6}	Modo profesional (negro): Hasta 50 ppm; Modo profesional (color): Hasta 50 ppm; Primera página impresa en negro: 6,5 segundos; Impresión de la primera página en color: 6,5 segundos; Modo de oficina general (negro): Hasta 75 ppm; Modo de oficina general (color): Hasta 75 ppm	Manejo de papel Contenido de la caja	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas; Bandeja de salida de 300 hojas (babejo): Opciones de dúplex Automática (estánda): Capacida de alimentador automático de de documentos: Estándar, 50 hojas; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 2; Capacidades de entrada: Hasta 500 hojas Estándar, Hasta 37 Sobres Transparencias; Hasta 100 tarjetas; Hasta 225 hojas estudes de seludir: Hasta 300 hojas Estándar; Hasta 33 sobres Transparencias; Hasta 100 tarjetas; Hasta 100 hojas etiquetas; Hasta 250 hojas oficio
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP): Color (óptima): Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles		
	fotográficos HP Advanced).	contenido de la Caja	J9V82C Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974A
Controladores de impresora incluidos	Windows PCL 6 Discrete; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP		cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974A magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 2000 páginas compuesto de CMY); cable de alimentación; cable de
Cantidad de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)		teléfono; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac,
Impresión sin bordes	No	Control of the control of	Guía del usuario).
ldiomas estándar de impresora	HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3	Cartuchos de reemplazo	LOR96AL - Cartucho original HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); LOR87AL - Cartucho original HP PageWide 974A cian; LOR90AL - Cartucho original HP PageWide 974A magenta;
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, aplicaciones móviles HB Google Cloud Print v2. Apple AirPrint [™] . HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginación, impresión de folletos, páginas de portada, selección de bandeja, escalado, orientación horizontal/vertical, escala de grises de alta calidad y solo tinta negra, modos de impresión oficina general/profesional/presentación/máximo dpl, puerto USB frontal copidad/escaneo/fax. Accesos directos en panel de control; impresión con PIN de UPD HP; HP Color Access Control; Opcional: Soluciones de extensión HP y de otros fabricantes (conexión inalmbrica		L0R93AL - Cartucho original HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 3000 páginas compuesto de MN); L0S0BAL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad negro (aproximadamente 10 000 páginas); L0R99AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad cian; L0S02AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad magenta; L0S05AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 7000 páginas compuesto (MY); L0R08 - Cartucho original HP PageWide 976Y et original Grorximadamente 170,000 páginas); L0R05A - Cartucho original HP PageWide 976Y et original HP PageWide 976Y magenta; L0R07A - Cartucho origi
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad HP (Mac), HP JetAdvantage Security Manager		Cartucho original HP PageWide 976Y Amarillo (aproximadamente 13,000 páginas compuesto CMY); LOS20YC - Cartucho contractual original PageWide HP 976YC de extra alto rendimiento negro (aproximadamente ~21,000 páginas); LOS29YC - Cartucho contractual original PageWide HP 976YC de
Tipo de escaneo/tecnología	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)/ (CIS) Sensor de imagen de contacto		extra alto rendimiento cian; LOS30YC - Cartucho contractual original PageWide HP 976YC de extra alto
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp		rendimiento magenta; LOS31YC - Cartucho contractual original PageWide HP 976YC de extra alto rendimiento amarillo (aproximadamente 16,000 páginas compuesto CMY)
Formato de archivos escaneados	Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)	Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto : 530 x 407 x 467 mm; 20,9 x 16,0 x 18,4 pulg.; Máximo : 802 X 694 x 467 mm (con bandeja MP abajo y extensión fuera, bandeja principal extendida, extension de bandeja de salida
Modos de entrada de datos para escaneado	Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, Escanear a carpeta de red, Escanear a USB, Escanear a Sharepoint, Escanear a		en tamaño oficio), 31.6 x 27.3 x 18.4 in (con bandeja MP abajo y extensión fuera, bandeja principal extendida, extension de bandeja de salida en tamaño oficio)
	equipo con SW. Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación Software de escaneo HP, compatible con HP Capture and Route	Peso del producto ¹	22,15 kg; 48,83 lb
Tamaño de escaneado	ADF : 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulg. máximo; Cama plana : 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulg.	Características de la garantía	Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año; un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico
Velocidad de escaneado	Hasta 25 ipm (mono y color)	Panel de control	CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR
Funciones avanzadas del escáner	Ajustes de imagen; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a	Descripción de pantalla	CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR
	1200 dpi; Notificación de trabajo; Escanear y guardar a destinos: carpeta de red, equipo, Sharepoint, unidad flash USB, correo electrónico; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)	Software incluido	Instalador de Windows y controlador PCL 6 discreto; Instalador de Mac y controlador PS; Actualización de HP; Estudio de participación de HP; Reconocimiento óptico de caracteres de IRIS
Profundidad de bits/niveles de escala de grises Funciones estándar de envío digital		Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac 0S X v10.6, Mac 0S X Lion, Mac 0S X Mountain Lion, Linux (hplip.net)
Funciones estandar de envio digital	Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a Sharepoint; Escanear a equipo con SW; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a equipo, Activar/Desactivar fax; Activar/Desactivar fax color, control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas	Sistemas operativos de red compatibles	2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 y 64 bits), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2019, Windows
Velocidad de copia ³	Negro (ISO): Hasta 50 cpm; Color (ISO): Hasta 50 cpm; Negro (borrador): Hasta 75 cpm; Color (borrador): Hasta 75 cpm		
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp		Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation
Número máximo de copias	Hasta 99 copias		Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (impresión): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5
Redimensionado de copia Configuraciones de copia	25 to 400% Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/Más oscuro; Copiado a doble cara; Selección de bandejas; Compaginar; Margen para encuadernar; Vista previa de copia con opciones para recortar y cambiar tamaño; Mejoras; Activar/Desactivar copia; Activar/Desactivar copia color; Control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas; Establecer como nuevas opciones predeterminadas	Requisitos mínimos del sistema	Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo compatibilidad con Novell 'Print), Linux (para obtener más información, consulte hplip.net), SAP (para obtener más información, consulte hp.com/go/sap/drivers), UNIX (para obtener más información, consulte hp.com/go/unixmodelscripts) PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o
Velocidad del fax	Hasta : 33,6 kbps	nequisitos illininos del sistema	conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disc
Resolución de fax	Negro (óptima): 300×300 ppp; Color (óptima): 200×200 ppp; Negro (estándar): 203×98 ppp; Color (estándar): 200×200 ppp		duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows* N PS o superior (Solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® III, Glerom® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Pará. Apple® OS X yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Liori, cisco duro de 1 GB:
Funciones de software inteligente de fax	Fax digital - Envío de fax a equipo disponible con Windows y Macintosh, consulte hp.com/support para descargar el software más reciente.		Requiere acceso a Internet; USB
Funciones de fax ⁴	Memoria de fax: Hasta 100 páginas Iblanco y negro); Hasta 8 páginas (color); Soporte de Reducción automática de fax: Si; Re-llamada automática: Si; Envío de fax retardado: Si; Soporte de Detección de llamada: Si; Soporte de receivió de fax: Si; Soporte de interfaz TAM de teléfono cax: Si; Soporte de modo teléfono fax: No; Soporte de Junis barrier: Si, requiere Caller ID; Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 99 números; Soporte de interfaz de PC: Si, se suministra soporte de software HP; Soporte de handset telefónico: Si	Alimentación ²	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal interna (integrada); Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+-1 09%), 50/50 Hz (+-3 Hz); Consumo de energía: 100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 1,0 vatios (apagado automático), 0,2 vatios (apagado manual)
		Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A); Emisiones de presión acústica: 56 dB(A) (impresión mono/colon), 54 dB(A) (copiado mono con ADF), 54 dB(A) (copiado color con ADF), 45 dB(A) (escaneo color con ADF), 45 dB(A) (escaneo color con ADF), 45 dB(A) (escaneo mono con ADF), inaudible (sin actividad)
Conectividad estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11	Ambiente operativo	Temperatura operativa recomendada: 15 a 30 °C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60 °C; Rango de humedad en inactividad: 5 a 90 % RH; Humedad operativa, límites: De 20 a 80 % H
Capacidad de integración en red	b/g Estándar (Ethernet y WiFi 802.11b/g/n integrados)	Gestión de la seguridad	SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; soluciones opcionales de autenticación HP y de otros fabricante
Capacidad inalámbrica	Estandar (Ethernet y Wihi 802.11b/g/n integrados) Si		(por ejemplo, lectores de credenciales) IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise cableada; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave precompartida para conexión
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, aplicaciones móviles HP, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, certificación Mopria,		inalámbrica (PSK); firewall, configuración de certificados; Bloqueo de panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios no utilizados; Syslog; Firmware firmado;
Memoria	ne eerint, apricaciones ritovites ne googie cuod entit vz., appre aiemit, cet ditaction mopria, complemento para Android, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook Estándar: 768 MB; Máximo: 768 MB		Configuración de administrador; control de acceso por autorización y autenticación nativo, control de acceso a color nativo; tiempo de espera de autenticación configurable; impresión con PIN de UPD;
Ciclo de trabajo ⁷	Mensual, A4: Hasta 80.000 páginas		Modo de compaginación mediante impresión con PIN de UPD; compatible con HP JetAdvantage Securi Manager opcional
Volumen de páginas mensuales recomendado ⁸ Tipos de soportes admitidos	de 1000 a 6000	Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	PageWide Pro 577 Managed; USCPDE - Soporte HP de hardware de 4 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide Pro 577 Managed; USCP1E - Soporte HP de hardware de 5
	Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común par al nyección de tintal, fotográfico firillante, pelliante suave, salinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tintal, sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tintal)		años al siguiente dia laborable para la impresora multifunción PageWide Pro 577 Managect U9CP2PE Soporte FIP de hardware de postgarantía de 1 año al siguiente dia laborable para la impresora multifunción PageWide Pro 577 Managed
Gramaje de soportes admitido ¹⁰	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel común); de 125 a 300 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (faijeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel común); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (sobre); de 120 g/m²	Aprenda más en hp.com	
Tamaños de soporte de impresión admitidos	Bandeja 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; sobres (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4 Bandeja 2: A4; A5; B5 (JIS); 16 K; sobres (DL; B5; C5; Chou #3)		

¹ Con tinta instalada, sin soportes en las bandejas ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en los modos de suspensión depende de la capacidad de los switches de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red. ³ Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vison estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tatardar más y se utilizará más memoria. ⁵ Velocidades ISO medidas utilizando ISO/IEC 24734. Excluye la primera página o el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims ⁶ No se necesita tiempo de precalentamiento para el calentamiento o la fusión ⁷ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP Laser let, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. ⁸ HP recomientam amantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimo obtimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. ¹⁰ Se pueden utilizar todos los soportes HP indicados como compatibles en la Guía de compatibilidad de consumibles de impresión con HP DesignJet, sin importar su peso

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aqui indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

